

PÊCHE Mouche

LE NUMÉRO 1 DE LA MOUCHE EN FRANCE

Saumon

Il ne voit rien !

Chevesne

Un sacré cabot

Matériel


Bien choisir sa canne

**OMBRES
D'AUTOMNE**

- Réussir sa fin de saison
- Les techniques imparables

L 18635 - 80 - F: 5,90 € - RD






Technique Brochets en surface p. 34



Technique Ombre, bouclez la saison avec succès p. 24



Technique Le saumon démasqué p. 42



Montage 5 mouches pour finir en beauté p. 62

MONTAGE : CINQ MOUCHES POUR FINIR EN BEAUTÉ

Émergente olive.....	63
Sedge.....	64
La Grilladin.....	65
L'Orange LP.....	66
La Fourmi.....	67

SHOPPING.....68

TESTÉES POUR VOUS

Canne Dumont Rod ITC 9' #5.....	70
Canne Marryat Tactical 10' #4.....	71
Canne Zpey Switch Lean Green 10' #5.....	72

DÉCOUVERTE COINS DE PÊCHE

Le Bocq et la Molinee, deux belles histoires belges.....	74
La Guyane, ça vous gagne !.....	78



Brochets en surface

À la fois spectaculaire et efficace, la pêche du brochet en surface mérite vraiment de s'y intéresser. Praticable dès le printemps et jusqu'au début de l'automne, elle impose quelques subtilités qu'il suffit d'appréhender intelligemment pour connaître alors l'immense plaisir de voir l'animal se donner en spectacle en plein air.

Texte : Vincenzo Penteriani



Esox en vadrouille : présence qui laisse présager quelques bonnes émotions.

Très fréquemment, les brochets se déplacent dans des eaux très peu profondes. Cela dépend de plusieurs facteurs et circonstances, leur arrivée dans peu d'eau pouvant aussi dépendre, dans une même journée, de la température et de l'ensoleillement. Quand cela se produit, c'est une situation absolument idéale pour la pêche à la mouche de ce carnassier, et pas seulement parce que les poissons sont assez faciles à atteindre avec nos mouches, mais surtout parce que la réponse du brochet aux mouches de surface est tellement explosive qu'elle fait

de cette pêche un événement unique. Imaginez seulement ce que peut signifier un poisson de 4-5 kg, voire plus, qui démarre sa poursuite en fendant la surface du courant avec son dos, avant de faire littéralement « exploser » l'eau autour de la mouche au moment de la « gober ». Drôle de spectacle, je vous assure...

Il ne s'agit pas d'une pêche très compliquée, mais les bases sont à connaître pour augmenter les chances et, surtout, pour ne pas laisser cette pêche fabuleuse au simple hasard. Il serait vraiment dommage de saboter une si belle

situation de pêche par manque d'appréciation de certains détails. Détails que nous allons évoquer en examinant successivement les moments propices pour traquer les brochets en surface, les combinaisons idéales mouche/bas de ligne/soie, et enfin l'action de pêche.

Eaux peu profondes

Pour pêcher de manière réellement performante dans la surface, il faut que les brochets soient en activité dans très peu d'eau, l'une des conditions essentielles pour que leur attention se concentre vers ce qui se passe en surface justement. Par cela, j'entends entre quelques dizaines de centimètres et de 1 à 2 m

ceufs, se séparent mais continuent à chercher la nourriture près des endroits de reproduction. À l'exclusion de l'époque de la reproduction (interdit de les déranger à cet instant), les phases immédiatement avant et après sont extraordinaires. Il n'est pas toujours facile de tomber au bon moment (cela varie en fonction des années et des lieux), mais au début du printemps, il peut être très gratifiant d'intensifier ses sorties de pêche du brochet pour augmenter les chances d'être là au bon moment.


La seconde période favorable se situe à l'arrivée de l'été, surtout si les fortes chaleurs n'obligent pas les brochets à se déplacer dans des

Pour pêcher de manière performante dans la surface, les brochets doivent être en activité dans peu d'eau

de profondeur. En ce qui concerne les mouvements au cours des saisons, on peut distinguer trois périodes idéales.

Tout d'abord quand les brochets se déplacent près des berges, et partout où la profondeur est réduite, pour se reproduire. Avant la reproduction, de nombreux mâles et femelles se regroupent puis, après la ponte et la fécondation des

bas-fonds pour chercher des eaux moins chaudes. Alors, le développement de la végétation aquatique et la densité croissante d'amphibiens, de petits mammifères et d'oiseaux aquatiques en train de flotter dans ce milieu, font des surfaces couvertes par la végétation un endroit idéal de chasse pour les brochets. S'il fait très chaud, et surtout dans le cas des bassins



Mouches dites « diverses », pouvant pêcher à différentes profondeurs.

assez étendus où les mouvements des eaux superficielles produisent des changements plus prononcés, les brochets peuvent rester en surface mais fréquenter plus facilement la berge sous le vent. Quand

celui-ci déplace la partie la plus superficielle (et chaude) de l'eau vers les endroits à contrevent, l'eau relativement plus froide du fond monte à la surface. Par conséquent, les spots sous le vent seront légè-

rement plus frais et plus convoités pendant les grandes chaleurs estivales. De fait, à cette période de l'année, la pêche en surface est extraordinaire surtout à l'aube et au coucher du soleil.

Enfin, le début de l'automne est lui aussi propice à la pêche en surface, quand les brochets ont un pic d'activité avant l'hiver; ils sont toujours dans des eaux peu profondes. Plus tard, l'arrivée du froid va produire un changement de température assez radical des couches superficielles, ce qui entraînera alors un déplacement des brochets vers les profondeurs.

Mais ces poissons peuvent aussi montrer des déplacements assez marqués au cours d'une même journée. Ainsi, au début du prin-

temps et de l'automne, dans les journées les plus ensoleillées et aux heures centrales, les chances de trouver les brochets dans peu d'eau seront augmentées, là où le réchauffement produit par le soleil se fera sentir le plus rapidement. Cela signifie qu'une même berge, désertée en début ou en fin de journée, peut devenir un endroit de chasse en surface privilégié dans les heures propices. Il s'agit ici de petits détails qui ont leur importance car ils peuvent bouleverser le résultat d'une sortie de pêche.

Combinaisons de surface

Les endroits dégagés avec peu de profondeur comme les plages de sable et la proximité des berges près des roselières sont idéaux

pour la pêche en surface. Les recoins complètement recouverts de végétation aquatique sont aussi des lieux privilégiés pour dénicher les brochets qui s'y cachent toujours à l'affût avant de donner l'assaut en surface. En dessous des herbes et des feuilles qui recouvrent l'eau, il y a des surfaces sombres, tachetées de petits points de lumière qui peuvent permettre au brochet de se dissimuler au point de devenir invisible. Caché et immobile, il guettera la nourriture qui peut lui passer très près du bec. Il aura alors toutes ses chances dans ses chasses parce qu'il peut jouer sur l'une des caractéristiques les plus performantes de son corps : développer un sprint extraordinaire dans très peu d'espace. D'autre part, peu de personnes auront lancé leur artificielle dans cette jungle... ce qui veut dire que la plupart du temps, vous serez en train de pêcher dans un endroit peu dérangé, voire presque vierge.

Pour commencer, une soie flottante est essentielle. Il est possible de pêcher en surface même avec une soie de pointe plongeante ou une soie complètement plongeante, mais pas au milieu de la végétation.

Ici, il faut une soie flottante combinée avec un bas de ligne très court, pas plus d'un mètre (câble d'acier inclus), voire moins. La soie et le bas de ligne seront presque tout le temps posés sur la végétation aquatique : comme on ne peut pas intervenir sur la longueur de la soie, il faut réduire les possibilités d'accrochage du bas de ligne en limitant au maximum sa longueur. Et, bien évidemment, il faut oublier les bas de ligne à nœuds. En ce qui concerne le diamètre, je vous conseille un 50 ou 60/100

qui évite de perdre ses mouches et permet de forcer même un gros poisson pour l'extraire assez rapidement. Évidemment, le câble d'acier est essentiel pour éviter de laisser trop fréquemment la mouche accrochée dans la gueule du brochet. Optez pour un acier souple, vendu en bobine, parce qu'une fois au milieu de la végétation ses propriétés lui permettent de mieux s'adapter et de glisser entre la végétation, ce qui contribue à réduire les accrochages.

Le choix de la mouche dépend essentiellement du lieu de pêche. Pour faciliter les choses, il est possible de ranger les mouches de surface en deux grands groupes, les mouches flottantes proprement dites et la catégorie « mouches diverses ». Les imitations de rats, souris, grenouilles, salamandres et autres créatures terrestres ou amphibiens font partie du premier groupe : ce sont des mouches qui se déplacent toujours dans la sur-



Imitations flottantes de mulots.



N'hésitez pas à traquer le brochet dans les nénuphars et les roselières.

deux récupérations, ces mouches diverses remontent à la surface avec un mouvement latéral assez caractéristique, ce qui fait que, pour augmenter leur attractivité, elles sont souvent montées avec une queue en strip de lapin. L'aspect cunéiforme de leur tête leur donne cette action très particulière, indépendamment du fait qu'elles soient montées en poils de cerf (comme la plupart) ou avec des matériaux artificiels comme le foam. Évidemment, si l'on est en train de pêcher dans un endroit envahi de végétation aquatique uniforme, où le mouvement de notre mouche se déroulera essentiellement entre et au-dessus de la végétation, parfois en nageant librement seulement pendant quelques dizaines de centimètres, il vaut mieux utiliser des mouches

parfois intéressant de varier leur présentation en modifiant la profondeur à laquelle elle descendra pendant la récupération. Dans ces cas-là, nous pouvons combiner une soie avec pointe plongeante (ou une soie plongeante) associée avec un bas de ligne d'une longueur au moins égale à la profondeur de l'eau prospectée. Cela permet à la soie de descendre au fond et, à chaque récupération, de faire descendre la mouche bien en dessous de la surface avant qu'elle ne remonte. Une stratégie qui offre la possibilité de pêcher plusieurs bandes de profondeur en même temps, c'est-à-dire la surface ainsi que l'espace compris entre celle-ci et la profondeur atteinte par la mouche dans la phase de récupération. Une présentation souvent très efficace,

La pêche en surface est des plus passionnantes, la sortie d'un brochet de plusieurs kilos, la gueule ouverte, est un souvenir quasi inoubliable...


face si elles sont utilisées avec une soie flottante, elles nagent en surface pendant leur récupération ou juste quelques centimètres en dessous... Par contre, les « mouches diverses » plongent quelques centimètres sous la surface (en fonction de l'énergie imprimée pendant la récupération), voire beaucoup plus si elles sont combinées avec une soie avec pointe plongeante ou complètement plongeante. Entre

flottantes proprement dites. Par contre, pour pêcher les bordures de la végétation aquatique (autre endroit de chasse privilégié du brochet), les roselières et les eaux peu profondes mais dégagées, les « mouches diverses » sont extrêmement efficaces. Même si dans la plupart des cas, lors de la pêche en surface avec ces mouches, une soie flottante est la solution presque universelle, il peut être

le leurre étant généralement attaquée pendant la remontée à la surface ou quand il est en train de flotter immobile entre deux récupérations.

Stratégies de surface

Il ne faut absolument pas hésiter à lancer la mouche au milieu de la végétation aquatique, même s'il n'y a presque pas d'eau libre... les brochets sont souvent à l'affût



Un float tube peut être très utile pour aller fouiller les endroits très encombrés.

juste en dessous. Dans ces cas, il faut récupérer la mouche très lentement, pour éviter que des tirées énergiques augmentent les chances d'accrocher la végétation (chose de toute manière très fréquente, même avec les mouches dotées du bout de nylon anti-algues qui protège l'hameçon des accrochages). De longues tirées ne sont pas nécessaires: il vaut mieux faire sauter la mouche sur des parcours très restreints et s'arrêter souvent, car la plupart des attaques se produisent au moment où la mouche est immobile sur l'eau ou quand elle démarre à nouveau. Une chose essentielle dans ce type de pêche est de continuer la récupération de la mouche jusqu'à nos pieds ou au bord de la bouée ou de la barque. Beaucoup de brochets ne décident

souvent d'attaquer qu'au tout dernier moment, d'autres peuvent même attendre le moment où la mouche est soulevée, sautant hors de l'eau pour essayer de s'en saisir. Pour éviter de manquer quasi systématiquement tous ces poissons, je vous conseille de faire bouger votre mouche à droite, à gauche, de la garder encore un petit moment immobile dans la surface, et de la bouger de nouveau (même si ce n'est qu'avec la pointe de la canne) avant de la sortir définitivement de l'eau. Beaucoup d'attaques se produiront tout près. Une pêche rendue alors encore plus passionnante car la sortie d'un brochet de plusieurs kilos, la gueule ouverte, est un souvenir quasi inoubliable pour le passionné qu'il soit débutant ou confirmé.

De toute manière, indépendamment de l'endroit (dégagé ou pas) où vous êtes en train de pêcher en surface, il ne faudra jamais être pressé de récupérer la mouche (qu'il s'agisse d'une souris, d'une grenouille ou d'une « diverse »): elle doit se déplacer essentiellement par petites tirées alternées de pauses assez larges et fréquentes. Lorsque votre mouche touche l'eau, prenez votre temps. Si votre lancer est tombé très près d'un bro-

quement le même effet. Les deux mouches peuvent paraître assez différentes à nos yeux, mais leur structure et leurs mouvements dans l'eau sont assez similaires. En cas d'absence de résultats, il vaut mieux passer à quelque chose de différent, comme une « diverse » ou une mouche flottante avec des extrémités bien visibles et très mobiles (une queue en lapin, par exemple). Ce sont ces changements drastiques de dimension, de mouvement et de structure qui fonctionneront. Pas un simple changement de couleur ou d'imitation, surtout si l'on considère que la portion visible



Grâce à sa morphologie, le brochet est un sprinter.

chet à l'affût, il y a des chances qu'il attaque la mouche dès qu'elle touchera l'eau ou juste après. En règle générale, cette façon de présenter la mouche est très efficace, mais il peut arriver qu'une présentation différente soit nécessaire afin de faire bouger des brochets plus apathiques ou localisés plus près du fond. Dans ces cas-là, vous pouvez modifier la vitesse de récupération ou changer de type de mouche, passant par exemple d'une mouche qui se déplace essentiellement dans la surface à une « diverse » qui descend plus profond dans la colonne d'eau. Il n'est pas réellement utile de remplacer une mouche par une autre qui se déplace de la même façon: si les brochets sont en chasse dans peu d'eau, une grenouille ou une souris feront prati-

d'une mouche flottante est essentiellement sa base et les parties proéminentes.

Le brochet est très souvent associé à une pêche de moyennes profondeurs, alors que ce carnassier a un spectre alimentaire très varié incluant beaucoup d'espèces terrestres et aquatiques de surface qui peuvent être imitées avec les poppers. La recherche du brochet en surface devient alors aussi passionnante que celle du black-bass, à la différence que nous pouvons nous trouver confrontés à des poissons de taille assez extraordinaire. Plus personnellement, et au fil des années, cette pêche est devenue l'une de mes préférées et m'a apporté des expériences inoubliables. Essayez, vous serez conquis. ■